

Appareil illustré : Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MORB4436NE2, avec l'ensemble d'écran arrière MORB44BK (une face), le panneau de porcelaine arrière MORB4436PLB, et la doublure de bout en porcelaine MORB5143PLE.



INFINITE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE
À ZÉRO DÉGAGEMENT


 marquis
COLLECTION

MODÈLE	MQRB4436NE2	MQRB4436LPE2	MQRB5143NE2	MQRB5143LPE2	MQRB6961NE2	MQRB6961LPE2
Combustible	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane
IPI / PF2	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée (Max)	31 500 BTU	31 000 BTU	38 500 BTU	38 000 BTU	59 000 BTU	58 500 BTU
Entrée (Min)	22 500 BTU	23 000 BTU	22 500 BTU	29 500 BTU	42 500 BTU	46 000 BTU
Verre	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique	Céramique
Dimension de la vitre	35" L x 15 1/4" H		42" L x 15 1/4" H		60" L x 15 1/4" H	
Évacuation	5/7" Kingsman Flex		5/7" Kingsman Flex / 5/8" conduit rigide*		7/10" Kingsman Flex	
EC (P.4.1-15)	54,87 %	54,87 %	59,94 %	59,94 %	53,21	53,21%


*Avec adaptateur.

ACCESSOIRES EN OPTION


ENSEMBLES DE BÛCHES




MQ46D
bois de grève
3 gros mcx
(5143/6961 seulement)




MQRBD1
bois de grève
4 mcx avec
4 roches



MQRBD2
bois de grève
3 mcx




MQRBD3
bois de grève
(5 mcx) ou
MQRBD4
(3 mcx)




MQRBRW
bûches bouleau

DOUBLURES



Cannelée
(disponible pour
les modèles simple
face seulement)




Porcelaine

OPTIONS DE MÉDIAS




MQG5ZG
Zircon Glacier
Glace de verre



MQG5A
Braise de verre
bleu cobalt




MQG5B
Braise de
verre noir



MQG5C
Braise de
verre bronze



MQG5W
Braise de
verre blanc




MQEMBER
Morceaux de
braise




MQSTONE
Pierres déco-
ratives



MQROCK2
Roches
naturelles



MQROCK3
Roches
multicolores





RBCB1
Boulets de canon
multicolores

TÉLÉCOMMANDES



ENCADREMENT CADRE ET BORDURE



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Éclairage avec lit de braises en verre (blanc) décoratif
- Les modèles Proflame II viennent avec une télécommande avec contrôle de flamme, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI), éclairage *téléphone intelligent (WIFI local uniquement)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Choix de vision : Une face ou double face pour le plaisir des yeux

Choix de encadrement : Noir ou inoxydable; disponible en 2 formats – cadre et bordure

Doublures : Porcelaine ou cannelée

Options de médias : Roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou boulets de canon multicolores

Ensembles de bûches : Ensemble de bois de grève 4 morceaux avec 4 roches, bois de grève 3 ou 5 morceaux, ensemble de bois de grève 3 gros morceaux (modèles 5143/6961 seulement), ou ensemble de bûches bouleau

Ensemble de ventilateur : à vitesse variable, thermostatique (disponible pour les modèles simple face seulement)

Support de piles mural (WMBH) : Le support de piles permet d'alimenter le système IPI en cas de coupure de courant. Le fait de placer le support de piles à l'extérieur du foyer (montage mural), offre un emplacement pratique et accessible pour l'installation et le retrait des piles.

MODÈLE À CARNEAU SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur de façade		Profondeur	
	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente	Réelle	Charpente
Infinite – MQRB4436						
Une face	37 5/8"	38"	46"	46 1/2"	16 1/2"	17"
Double face	37 5/8"	38"	46"	46 1/2"	16 1/2"	15 3/8"
Infinite – MQRB5143						
Une face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2"	16 1/2"	17"
Double face	37 5/8"	38"	53"	53 1/2"	16 1/2"	15 3/8"
Grand Infinite – MQRB6961						
Une face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	71 1/2"	20 1/2"	21"
Double face	45 3/8"	45 1/2"	69 1/8"	57 1/2"	20 1/2"	19 3/8"

*selon les matériaux de finition utilisés.





Une INFINITE de possibilités

Une fabuleuse bande de flammes dansantes qui procure une infinité de possibilité pour ce foyer au gaz à évacuation directe à zéro dégagement de la collection Marquis.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le www.marquisfireplaces.net

Appareil illustré : Foyer linéaire Infinite au gaz naturel, à évacuation directe MQRB6961NE2, avec l'ensemble d'écran arrière MQRB69BK (pour une face), le bois de grève MQRBD2 (3 mcx), l'ensemble de roches MQROCK3 (collection contemporaine – multicolore), et les morceaux de braise MQEMBER x2.

ENSEMBLE D'ENCADREMENT




MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

A	49 7/8"	56 7/8"	74 7/8"
B	3 7/8"	3 7/8"	3 7/8"
C	4 3/8"	4 3/8"	4 3/8"
D	23 3/4"	23 3/4"	23 3/4"
E	1"	1"	1"
F	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

G	44 1/8"	51 1/8"	69 1/8"
H	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
I	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
J	19 1/8"	19 1/8"	19 1/8"
K	1"	1"	1"
L	2 3/8"	2 3/8"	2 3/8"

DIMENSION DE L'APPAREIL



MQRB4436 MQRB5143 MQRB6961

A	44 1/8"	A 51 1/8"	A 69 1/8"
B	13 1/4"	B 13 1/4"	B 13 1/4"
C	33 1/8"	C 40 1/8"	C 58 1/8"
D	36 1/4"	D 43 1/4"	D 61 1/4"
E	39"	E 46"	E 64 1/8"
F	34"	F 34"	F 38"
G	37 5/8"	G 37 5/8"	G 45 3/8"
H	7 7/8"	H 7 7/8"	H 7 7/8"
I	1 1/2"	I 1 1/2"	I 1 1/2"
J	2 1/2"	J 2 1/2"	J 2 1/2"
K	16 1/2"	K 16 1/2"	K 20 1/2"
L	16 1/2"	L 16 1/2"	L 20 1/2"
M	8 1/8"	M 8 1/8"	M 12 1/8"
N	2"	N 2"	N 2 7/8"
O	35"	O 35"	O 39"



Appareil illustré : Foyer linéaire Infinite au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143NE2, avec l'ensemble 2 faces MQRB51SK, la doublure de porcelaine MQRB5143PLE, l'encadrement mince MQRB5019SB (acier noir), l'ensemble de bûches bouleau MQRBRW, et les pierres décoratives MQSTONE10.



Appareil illustré : Foyer Infinite linéaire au gaz naturel à évacuation directe MQRB5143NE2, avec l'ensemble double face MQRB51SK, la doublure de bout en porcelaine MQRB5143PLE, la bordure d'encadrement en acier inoxydable MQRB5019SSS, décoré avec la braise de verre bleu cobalt MQG5A.



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

ENERGUIDE

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.

GARANTIE À VIE LIMITÉE



2340, Avenue Logan
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél. : 204 632-1962
Télec. : 204 632-1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B066 - 05/2024